



Für Mensch und Umwelt

Bedienungsanleitung 2189 Motion Drive Automatik-Uhrwerk


No. 2189/D 05/10

Wichtige Fakten

Ihre ETT Motion Drive Uhr ist ein **Präzisionsinstrument** mit automatischem Uhrwerk, dass mit Vorsicht behandelt werden muss. Das Uhrwerk besteht je nach Modell aus bis zu **280 Einzelteilen** und kann durch **Schockeinwirkung** beschädigt werden. Lassen Sie die Uhr nicht fallen! Bevor Sie die Uhr tragen, muss sie mit ca. 20 Kronenumdrehungen im Uhrzeigersinn aufgezogen werden, um eine **Mindestgangreserve** für den Betrieb zu schaffen. Durch die Bewegung der Uhr am Handgelenk wird die **Gangreserve** erhalten. Liegt die Uhr mehr als 30 Std. still, muss sie erneut aufgezogen werden. Eine mechanische Uhr hat eine **Gangabweichung** von ca. -20 / +40 Sek. am Tag. Diese hängt sehr von den Tragegewohnheiten des Besitzers ab. Die Uhr muss gelegentlich nachgestellt werden.

Funktionen von Kaliber 2189:

Stunden-, Minuten-, Sekundenzeiger



Besonderheiten

Die Uhr verfügt über einen gläsernen Gehäuseboden.

Aufziehen des Uhrwerkes

Wenn sich die Krone in der Normalposition befindet, kann das automatische Uhrwerk mit der Hand aufgezogen werden. Um das Uhrwerk vollständig aufzuziehen, muss die Krone etwa 20 mal im Uhrzeigersinn gedreht werden. Die Uhr verfügt dann über eine Mindestgangreserve von etwa 30 Std., ohne getragen zu werden. Durch die Bewegung der Uhr am Handgelenk wird die Gangreserve erhalten.

Einstellung der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone auf Position 1.

Drehen Sie die Krone, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird. Drücken Sie die Krone wieder in Normalposition.

Verschraubte Krone

Gegebenenfalls ist die Krone durch ein Schraubgewinde gesichert, wodurch sie zunächst durch Linksdrehung geöffnet und anschliessend durch Rechtsdrehung zugedreht werden muss. Bei Tragen einer Uhr mit geöffneter Schraub-Krone besteht die Gefahr der Undichtigkeit, wodurch Wasser in die Uhr eindringen kann

Wasserdichtheit gemäss DIN 8310

Die Wasserdichtheit der Uhr ist auf dem Gehäuseboden vermerkt und ist im Neuzustand wie folgt:

- 3 Bar = Wasserdicht bei Spritzwasser, Handwäsche und Regen.
- 5 Bar = Badewannentauglich, nicht Duschen.
- 10 Bar = Schwimmen möglich.
- 20 Bar = Tauchen möglich.

Weiter Informationen über Umweltaktionen erhalten Sie unter www.ecotechinside.de

Uhrenzubehör finden Sie unter www.ecotechtime.de

Trend News Europe GmbH

Eichholzer Strasse 4a - 21436 Marschacht - Deutschland







